



Cl 4  
136-140  
135-145  
134-145  
131-145  
Lago  
R 11

Serine



\*161MTP11\*



Collection Vassal-Montpellier



Vass2R01s136-140  
161Mtp11

Cl 4 Pl 955

Serine

Vin Mondeuse













M. les 9-1958 P=1

Serine

Désignation :

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 5

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 1

2 1

3 1

4 3

5 1

Désignation : Serine

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 5

Vigueur : 2

Date de maturité : le 7-9-59  
P=0

Charge :

faible

2 5

3 6

4 7

5 9

Désignation :

Serine

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité

5-9-60

Charge :

P=1

s. 1 9

2 8

3 7

4 6

5 6

Désignation Serine

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité 2-9-61

Charge :

P=0

s. 1 1

2 1

3 10

4 12

5 9

Désignation : Serine  
Clos 4 Planche 9 Rang 5 Souche 5  
Vigueur : 3 Vg 13.862  
Date de Maturité : 28.8.62  
Pourriture : 0 (+2)  
GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).  
BAIE : TG - G - (M) - P.  
El - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 9 saveur : (S) - m - ar - for - herb.  
s 2 21 Disc - (sph) - ell - Ov.  
Obov - cyl - fus.  
s 3 25  
s 4 20 avec pépins - ~~apryène~~  
s 5 18 jus : inc. - ~~caloré~~.



Serine

Année 1958

N° ..... Planche *Pla 4P955* Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		17/3									
1	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4	2	x	.	.	.	.	.	.	.	.
3	5	3	x	.	.	.	.	.	.	.	.
4	3	2	x	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*I<sup>re</sup>* D le 17-3-58

Serine

Année 1959

N° *984 PL 955* Planche ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		9-3	12-3	16-3							
1	4	2	4	4	.	.	.	.	.	.	.
2	2	0	1	2	.	.	.	.	.	.	.
3	5	0	2	3	.	.	.	.	.	.	.
4	5	0	2	3	.	.	.	.	.	.	.
5	5	0	2	2	.	.	.	.	.	.	.

D le 16-3-59

Année 1960

N° 884 Pl. 9 S. 5

Planche Serine Côté . . . . .

	Nombre		D A T E S				
	Total						
		9/3	11.3				
1							
2							
3	5	1	3 x				
4	4	2	4 x				
5	8	1	5 x	1	le 11.3.60	x	

Contées

Année : 1961

Emplacement : 884.985

Serine

	Nombre		D A T E S				
	total						
		6.3	9.3	13.3			
1	4	1	4	4 x			
2	4	1	4	4 x			
3	9	0	0	0			
4	10	0	3	5 x			
5	9	0	2	2			
6							
7					De 13.3.61		
8					+ 7		
9							
10							



Serine

Année 1962

N° ..... Planche *cl. P. 9.55* Côte .....

	Nombre total	D A T E S									
		30.3	5.4	10.4							
1	10	.0.	.3.	6 *	.	.	.	.	.	.	.
2	7	.2.	.4.	7 *	.	.	.	.	.	.	.
3	13	.1.	.5.	12 *	.	.	.	.	.	.	.
4	13	.1.	.4.	8 *	.	.	.	.	.	.	.
5	12	.2.	.5.	8 *	.	.	.	.	.	.	.

*D de 8.4 62\* + 5*

ANNEE

*1991*

NOM

*Serine*

*016111*

EMPLACEMENT

*2 R1 136.140*

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			8								
2	3			6		2.5	6.6	10.6	6.8	13.8	20.8	
3	3			7								
4	3			10			+6			+3		
5	4			6								

*22*

Pourriture :

Mill. : 0

Port : *eng*

Vigueur : 3

ANNEE

1992

Savoie

NOM

Serime

EMPLACEMENT

2 R1 A 136 - 140

0161.11 = Nondeuse noire

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	19.3	23.3*	0	6	19.5	23.5	26.5	3.8	7.8	10.8	7.9
2	2	23.3	26.3	0			+1			+2		+4
3	2	19.3	23.3*	6								
4	4	23.3	26.3	1								
5	2	19.3	23.3*	1								

Grappe : G - M - P Dim : 16 Compacité : L - M - C  
Pour : 3/1 Mill : 0  
Baie : TC - G - M - P Dim : 18  
disc-ph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - a - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port : enge Vigueur : 3

1 & 23.3 92  
+3



Désignation :

*Serine*

VASSAL *elg* Planche *9* Côté *S* N° *5* Souche 1 2 3 *(4)* 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *(9)*.  
30 - blanc *(7)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.  
29 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Truil 4.5.57*

*3° feuille*

N° ordre

Désignation:

VASSAL *64* Planche *9* côté *S* N° *5* souche 1 2 3 *(4)* 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(8)* - cotonneux *(9) 1st 2 f.*

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)*  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3;  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.  
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *(8)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Remues le 17.5.58*



N° ordre

Désignation :

*Série*

VASSAL *44* Planche *9* côté *S* N° *5* Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté S N° 5 souche 1 2 3 4 5.  
024

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux ④ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux ① - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux ① - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ - *parfois*  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ④.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ④ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58



N° d'ordre

*Serime*

Désignation

VASSAL *BP* 4 planche 9 côté S N° 5 souche 1 2 ③ 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑥ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté ② - acuté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axé de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fixe 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
33 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet; évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long ⑥.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ②.

*Andréu Septembre 58*

Dénomination ..... *Serine* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *4.9.5.5*... souche 1-2-~~3~~-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ...*5*..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2)  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Gausserand 11/62*



N° d'ordre : . . . . . Désignation: . . . *Serina* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . *CP4* . Vas. *Plg. 55* . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)
- 9 -  $L_1 / L$  . . . . . 1 - (2) - 3.
- 10 -  $L_2 / L$  . . . . . (1) - (2)
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - (8)
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd/ B. . . . . (1) - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.  
 Forme : (4) - 5.  
 Médiante/Base : (6) - (7) - 8.

*Rennes 58*